AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO S.R.L.
Fraz. S. Martino 37 – Tel 0736 46990
63095 Acquasanta Terme (AP)
Partita IVA e C.F. 02369260449 – pec autolineegiovannuccisrl@pec.it

Spett.le
Regione Abruzzo
Piazza Unione, 13
65127 Pescara

Inoltro a mezzo pec a: dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: comunicazione conclusione acquisizione autobus alimentato a metano.

Con la presente si rappresenta che in data 26.03.2024, si è conclusa l'acquisizione di n. 1 (uno) autobus nuovo, di tipo interurbano, provvisto di dotazione per il trasporto dei diversamente abili, alimentato a metano, modello Iveco bus 65C14 CNG, telaio ZCFKS65A305563806, oggetto di procedura negoziata CIG: 95526811BE - CUP: J60I22000050002 - CUP MASTER: C90J21000070001.

Si allegano:


1. Fattura quietanzata Maresca e Fiorentino Spa n. 81 del 26.03.2024;
2. Contabile pagamento fattura;
3. Certificato omologazione dell'autobus acquisito in attesa di carta di circolazione che Vi verrà inviata all'acquisizione.

Si resta a disposizione per eventuali integrazioni documentali.

Con osservanza.

Acquasanta Terme (AP), 17.04.2024

AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO S.R.L.
Alberto Giovannucci (R.U.P.)



maresca e FIORENTINO

IVECO BUS

Spett.le
Autolinee Giovannucci
Fraz. San Martino,37
63041 ACQUASANTA TERME AP

OGGETTO: Allestimento autobus

Facciamo seguito alla vs. cortese richiesta per formulare qui di seguito descrizione relastiva all'autobus da voi acquistato :

IVECO 65C14 – CARROZZERIA IVECO

- Autobus interurbano di classe B a due assi
- Lunghezza m.7.618-
- Larghezza m. 2.174
- Altezza m. 2.846
- Posti : 22+1+1
- Alimentazione a metano
- Motore 4 cilindri, alimentato a metano
- Cilindrata 2998 cc
- Potenza 136 CV
- Emissioni conformi standard Euro 6
- Cambio meccanico a sei marce + retromarcia
- Sospensioni posteriori pneumatiche
- Servosterzo con idroguida
- N. 1 porta accesso passeggeri elettrica comandate dal posto guida
- Impianto frenante con freni a disco anteriori e posteriori,circuiti anteriore e posteriore indipendenti e con sistema ABS – ASR – EBD - ESP
- Rallentatore di velocita' elettromagnetico Telma
- Tachigrafo digitale
- Struttura portante completamente metallica,opportunamente trattata contro la corrosione
- Isolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate a perfetta tenuta
- Botola di emergenza al tetto manuale
- Cicalino retromarcia
- Trombe ad alta intensita' sonora
- Sedili passeggeri marca INTAP – in tessuto ignifugo,con appoggiatesta incorporato e bracciolo ripieghevole sul sedile esterno,retroschienale in antivandalo,reclinabili
- Cappelliere interne
- Parabrezza stratificato

- Aria condizionata passeggeri
- Aria condizionata posto guida con comandi separati
- Specchi esterni retrovisori con sistema sbrinamento e comandati elettricamente
- Pavimento in materiale antisdrucciolo particolarmente resistente all'usura
- Illuminazione interna su tutta la lunghezza, separata per posto guida
- Fendinebbia
- Ruota di scorta
- Sedile di guida idraulico,con regolazioni avanti/indietro,lza/abbassa in funzione del peso,regolazione schienale,dotato di cintura di sicurezza e di appoggiatesta
- Impianto radio con apparecchio radio/lettore CD/DVD musicali/mp3 e amplificatore
- Predisposizione obliteratrice
- Cassetta pronto soccorso
- Colorazione esterna bianca
- Pedana disabili manuale montata sulla porta posteriore
- Cartello indicatore di linea luminoso anteriore
- Tappeto su gradini e corridoio
- Impianto videosorveglianza
- Impianto contapasseggeri
- Impianto AVM
- Dispositivo protezione autista (cabina guida)

Con l'occasione porgiamo distinti saluti

Jesi 08.04.2023

MARESCA E FIORENTINO SPA

BPER: Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 03230891206 - Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA int. 03230891206 - Capitale sociale Euro 2.060.435.180,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5387 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - telefax 059.2022332 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it - istituzionale.bper.it

ASCOLI PICENO , 08/04/2024

SERVIZIO PAGAMENTI/ORDINANTE

5387
AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO S.R.L
FRAZIONE SAN MARTINO 37
63095 ACQUASANTA TERME AP

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE DI BONIFICO INDICATO, AL QUALE ABBIAMO DATO ESECUZIONE IN CONFORMITA' ALLE VOSTRE ISTRUZIONI.

DATA CONTABILE 08/04/2024

ADDEBITIAMO CON VALUTA: 08/04/2024
IL C/C NR: 3085 -3081487
IBAN: IT87W0538713503000003081487
INTESTATO A AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO S.R.L
EUR *115.290,00*
CON APPLICAZIONE DI COMMISSIONI:
SU VS C/C NR: 3085 -3081487
IMPORTO EUR *1,12*
DETTAGLIO COMMISSIONI:
SPESE 1,12

MOTIVO DEL PAGAMENTO:
PAGAMENTO DOC.1350-FATTURA N. 81 DE
L 26/03/2024

TOTALE A VS. DEBITO: EUR 115.291,12

BENEFICIARIO:
MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
CON REGOLAMENTO: IBAN: IT75X0538736670000000938972
SPORT.:36670
VALUTA BENEF.: 08/04/2024
TRNID:240998080011548-481350369340IT05387

DISTINTI SALUTI

BPER Banca S.p.A.

FIRMA CLIENTE

TIMBRO E FIRMA DELLA FILIALE

MOD.02.38.0195

RIF. OPERAZIONE:24099-8023664

RIF. ORDINE: 240998080011548

BPER: Banca

ASCOLI PICENO , 08/04/2024

SERVIZIO PAGAMENTI/ORDINANTE

5387
AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO S.R.L
FRAZIONE SAN MARTINO 37
63095 ACQUASANTA TERME AP

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE DI BONIFICO INDICATO, AL QUALE ABBIAMO DATO ESECUZIONE IN CONFORMITA' ALLE VOSTRE ISTRUZIONI.

DATA CONTABILE 08/04/2024

ADDEBITIAMO CON VALUTA: 08/04/2024
IL C/C NR: 3085 -3081487
IBAN: IT87W0538713503000003081487
INTESTATO A AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO S.R.L
EUR *15.860,00*
CON APPLICAZIONE DI COMMISSIONI:
SU VS C/C NR: 3085 -3081487
IMPORTO EUR *1,12*
DETTAGLIO COMMISSIONI:
SPESE 1,12

MOTIVO DEL PAGAMENTO:
PAGAMENTO DOC.1351-FATTURA N.82 DE
L 26/03/2024

TOTALE A VS. DEBITO: EUR 15.861,12

BENEFICIARIO:
MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
CON REGOLAMENTO: IBAN: IT75X0538736670000000938972
SPORT.:36670
VALUTA BENEF.: 08/04/2024
TRNID:240998080011449-481350369340IT05387

DISTINTI SALUTI

BPER Banca S.p.A.

FIRMA CLIENTE

TIMBRO E FIRMA DELLA FILIALE

MOD.02.38.0195

RIF. OPERAZIONE:24099-8023528

RIF. ORDINE: 240998080011449

PESCARA

M.O. 10/PE/088163

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

(non e' valido per la circolazione su strada) (da presentare per l'immatricolazione entro un anno dalla data del rilascio)

categoria veicolo AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
n. riferimento Q1RUTWNLS omologazione EU00121CPAPE/24
costruttore IVECO SPA
gia' usato con targa - IVECO IS56AC2DA 5A2CR11 J6N2ALR1
tipo veicolo AUTOVEICOLO numero telaio ZCFKS65A305563806
carrozzeria (CA) VEICOLO AD UN PIANO
Motore F1CFA401D*V Comb ME Tempi 4 N.Cili 4 Cilindrata 2.998,00 P.max 100,00
Giri 3.500 Pot.fisc. 0 Posti-ant 2 Tot 024 Lunghezza 7,686 Larghezza 2,174
Sbalzo post 2,538 Interasse1 4,100 Interasse2 0,000 Interasse3 0,000
Autobus posti a sedere 22 in piedi 0 di servizio 2
Tara 4.500 Port. utile (1) 2.000 Massa comp. 6.500 Massa rim. 0
n. assi 2 marce 0 rapp. tot. trasm. servost/rapp.
pneumatici 225/75 R16 (121/120R) S-D
Freni - servizio IDRAULICO -
Silenziatore - db 090 giri 002625
Ralla min - mm. 0 Ralla max - mm. 0

Carichi normali	- 1 kg.	-2 kg.
Carichi potenziali	- 1 kg.	-2 kg.

(1) Per i veicoli trasporto promiscuo tutte le possibili combinazioni entro la portata sopraindicata di sole cose, detraendo dalla portata la massa di 70 kg. per ogni persona trasportata, escludendo il conducente.
Visita e prova effettuata a seguito di esibizione:
- dichiarazione di conformita' .....
- certificato di origine .....
- precedente certificato di approvazione .....
- nulla osta .....
- autorizzazione UMC PESCARA n..... del../../....

Collaudo art. 75
Annotazioni

PESCARA, 22-01-2024
Imposta di bollo assolta in modo virtuale

IL TECNICO
CIAVARELLI DONATINO

*LEU *** AGGIORNAMENTO ARCHIVIO OMOLOGAZIONI ***

TIPO OPERAZIONE VV
CODICE OMOLOGAZIONE EU/00121/CPAPE/24 TIPO VEICOLO A DATA OMOLOGAZIONE 01/24
CODICE COSTRUTTORE NUMERO PRATICA
NUMERO OMO EUROPEA e3*2007/46*0168*21 DATA OMO EU 25/07/2023
COSTRUTTORE IVECO SPA TIPO IS56AC2DA
VARIANTE 5A2CR11 VERSIONE J6N2ALR1
MARCA IVECO
DENOM.COMM. A65C/14G CAR (MA=CAT) CA SPEC CAR __
MOT F1CFA401D*V COMB ME TMP 4 N-CL 04 CLNDT 02998,__
PZ-MAX(KW) 100,__ NZ-FAB _ GR 03500 PZ-FIS ___
P-A 2 P-T 024 LNG 07686 LRG 2174 SBLZ 2538
CARREGGIATA ____ INT1 4100 INT2 ____ INT3 ____ P-BUS-S 022 P-BUS-P ___
P-BUS-SV 2 TARA 04500 MS-COMPL 006500 MS-RIMLE _____ N-ASS 02
N-MAR __ CAMB MEC RAPP-TR _____ SERVOST _____
PNE 225/75 R16 (121/120R) S-D FR-SERV I DB 090,__ GR-US 02625
V-EFFETT 10000 VLD _ LIM-N _____ LIM-DT __/____ F-STRADA _
SI PUO' IMMATRICOLARE DAL TELAIO NUMERO _____ ABS J LIM-VEL C CAR-BASE M3
DIR CE C30 DAP _ TECNOLOGIA INNOVATIVA ___,_ RL1 ____ RL2 ____
NOX 0,0998 PART.ATO 0,0000 CO2(g/Km) ___,_ COEFF.ASSORB. _,__
DESC RISP. IL REG. 595/2009*2020/1181E (E/UROVI-E)
PER ULTERIORI RIGHE DESCRITTIVE DIGITARE IL CODICE "RD" __
VISUALIZZAZIONE EFFETTUATA

DUP *** AGGIORNAMENTO ARCHIVIO RIGHE DESCRITTIVE OMOLOGAZIONI ***

CODICE FUNZIONE: VV
CODICE OMOLOGAZIONE: EU/00121/CPAPE/24
RAGGRUPPAMENTO: A (A = DA RIGA 1 A RIGA 13; B = DA RIGA 14 A RIGA 26)
INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA:
1^(118)L;2^(116)L.
PMA2A=02300=05000
CLASSE APPARTENENZA VEICOLO: B
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
VEICOLO CON IMPIANTO A METANO DOTATO
DI SISTEMA DI SICUREZZA ECE/ONU 110.
MUNITO DI PORTA ANT.DX. ELETTRICA RO
TOTRASLANTE, ARIA CONDIZIONATA E RAL
LENTATORE ELETTROMAGNETICO.
COLLAUDO ART.75 CDS PER VARIAZIONE
POSTI ED ALLESTIMENTO TRASPORTO PAS-
SEGGERI DISABILI. APPLICATI ANCORAG-

** VISUALIZZAZIONE EFFETTUATA **

DUP *** AGGIORNAMENTO ARCHIVIO RIGHE DESCRITTIVE OMOLOGAZIONI ***

CODICE FUNZIONE: VV
CODICE OMOLOGAZIONE: EU/00121/CPAPE/24
RAGGRUPPAMENTO: B (A = DA RIGA 1 A RIGA 13; B = DA RIGA 14 A RIGA 26)
GI CARROZZELLA E RAMPE MANUALI TELES
COPICHE AMOVIBILI PER ACCESSO DISABI
LI SU CARROZZELLA.
POSTI: 22 A SEDERE +2 DI SERVIZIO(AU
TISTA +1 ACCOMPAGNATORE) OPP.19 A SE
DERE +1 DISABILE SU CARROZZELLA +2
DI SERVIZIO.
ALLESTIMENTO DITTA RISTE'DI JESI(AN)

** VISUALIZZAZIONE EFFETTUATA **

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE PER VEICOLO COMPLETO N° 12181382

Aut. bollo virtuale n°19 del 17.03.2005 ufficio di Torino 4

Il sottoscritto: Ing. Simone Curti
Head Truck Quality & Product Behaviour
Iveco Group
(nome, cognome, ruolo ricoperto)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): IVECO

0.2. Tipo: IS56AC2DA Variante: 5A2CR11
Versione: J6N2ALR1

0.2.1. Denominazione/i commerciale/i: A65C/14G
--

0.2.2.1. Valori consentiti dei parametri per omologazione in più fasi per usare i valori delle emissioni del veicolo di base:
Massa effettiva del veicolo finale (kg) --
Massa max tecnicamente ammissibile a pieno carico per il veicolo finale (kg) --
Zona anteriore per veicolo finale (cm2) --
Resistenza al rotolamento (kg/t) --
Sezione trasversale della presa d'aria della calandra anteriore (cm2) --

0.2.3. Identificatori:
0.2.3.1 Ident. famiglia interpolazione --
0.2.3.2 Ident. famiglia ATCT --
0.2.3.3 Ident. famiglia PEMS --
0.2.3.4 Ident. della famiglia di resistenza all'avanzamento --
0.2.3.5 Ident. della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento --
0.2.3.6 Ident. della famiglia di rigenerazione periodica --
0.2.3.7 Ident. della famiglia di prova delle emissioni per evaporazione --

0.4. Categoria del veicolo: M3

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: IVECO S.p.A.
- I - Via Puglia, 35
10156 Torino

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhette regolamentari: Sulla traversa calandra
--
Posizione del numero di identificazione del veicolo: Sull'estremità anteriore longherone destro

0.9. Nome e indirizzo dello eventuale rappresentante del costruttore: --
--
--

0.10. Numero di identificazione del veicolo: ZCFKS65A305563806

0.11. Data di costruzione del veicolo: 2023/10/30

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omolog. n° e3*2007/46*0168*21

rilasciata il 2023/07/25

e può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione Destra

che utilizzano le unità per il tachimetro Metriche

per il contachilometri Metriche

Luogo Torino
Data 2023/11/07

(firma)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

1. Numero di assi e numero ruote: 2 6

1.1. Numero e posizione degli assi con ruote gemellate: 1 Secondo asse

2. Assi sterzanti (numero, posizione): 1 Primo asse

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): 1
Secondo asse meccanica

3.1. Specificare se il veicolo è Non Automatizzato

DIMENSIONI PRINCIPALI (mm)

4. Passo: 4100

4.1. Interasse 1-2 4100 2-3 -- 3-4 --

5. Lunghezza 7686

5.2. Cabine allungate a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE: No

5.3. Veicolo dotato di dispositivo aerodinamico o di apparecchiatura aerodinamica: No --

6. Larghezza: 2174

7. Altezza: 3039

9. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: --

12. Sbalzo posteriore: 2538

MASSE (kg)

13. Massa in ordine di marcia: 4174

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi: 1° 1780
2° 2394
3° --
4° --

13.2. Massa effettiva del veicolo: 4450

13.3. Massa supplementare per la propulsione alternativa: --

16. Masse massime tecnicamente ammissibili:

16.1. Massa max tecnicamente ammissibile a pieno carico: 6500

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1° 2300
2° 5000
3° --
4° --

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 1-2 --
2-3 --
3-4 --

16.4. Massa max tecnicamente ammissibile della combinazione: --

17. Masse max ammissibili previste per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione nel traffico nazionale / internazionale

17.1. Massa max ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: --

17.2. Massa max ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatric. / ammiss. alla circolazione: 1° --
2° --
3° --
4° --

17.3. Massa max ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolaz. / ammiss. alla circolazione: 1-2 --
2-3 --
3-4 --

17.4. Massa max ammissibile della combinazione prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: --

18. Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: --

18.3. Rimorchio ad asse centrale: --

18.4. Rimorchio non frenato: --

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: --

GRUPPO MOTOPROPULSORE

20. Costruttore del motore: FPT Industrial S.p.A.

21. Codice del motore riportato sul motore: F1CFA401D*V

22. Principio di funzionamento: Accensione comandata
4 tempi

23. Veicolo esclusivamente elettrico: No

23.1. Classe di veicolo ibrido (elettrico) --

24. Numero e disposizione dei cilindri: 4
verticale in linea

25. Cilindrata (cm3): 2998

26. Carburante: GN-HL

26.1. Monocarburante / Bi-fuel / Flex-fuel / Dual-fuel Monocarburante

26.2. (Solo dual-fuel) --

27. Potenza massima:

27.1. Potenza massima netta (motore a combustione interna) 100 kW a 3500 min-1

27.3. Potenza massima netta (motore elettrico) -- kW

27.4. Potenza massima su 30 minuti (motore elettrico) -- kW

28. Cambio (tipo): Meccanico

VELOCITA' MASSIMA

29. Velocità max (km/h) 100

A socio unico
Dir. e Coor. ex art.2497 c.c.:Iveco Group N.V.
Sede legale: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 200.000.000 i.v.
C.F.,P.Iva e n.reg.imprese:09709770011-REA 1074767

22 GEN. 2024

FUNZIONARIO ING. ARCH.
Dott. Ing. Domenico CIAVARELLI

MOPE088163

RISTE' s.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 18 ZIPA – 60035 JESI (AN) - ITALY
P.IVA/C.FISC.: 00934020421
Tel. 0731/59637 Fax 0731/64303 – pec: carrozzeriariste@legalmail.it
e-mail info@carrozzeriariste.it

OGGETTO: **AUTOBUS PER TRASPORTO PERSONE**
Fabbrica e Tipo: **IVECO IS56AC2DA 5A2CR11 J6N2ALR1 - A65C/14G**
Telaio n°: **ZCFKS65A305563806**
Targa: **DA IMMATRICOLARE**

Il sottoscritto Gianluca Ristè, residente in via Montesecco n° 40, 60035 – JESI (AN), in qualità di Legale Rappresentante della ditta RISTE' s.r.l., con sede in via G. Di Vittorio n° 18, 60035 – JESI (AN), allestitrice e costruttrice di Autobus

DICHIARA

Che tutti i lavori di costruzione, modifica e/o allestimento dell'autobus in oggetto, realizzati presso la sede della suddetta Ditta, sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla casa costruttrice del veicolo e secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Si dichiara infine, che tutti gli attacchi e gli ancoraggi alla struttura del veicolo, di sedili ed eventuali carrozzelle e del dispositivo per la salita e la discesa delle stesse, nonché le cinture di sicurezza installati, sono resistenti alle forze conseguenti ad accelerazioni prescritte dalle norme in vigore.

Jesi, 13/01/24

22 GEN. 2024
~~11 GEN. 2024~~
1OPE088163

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE · CENTRO PROVE AUTOVEICOLI · PESCARA

FUNZIONARIO ING. ARCH.
Dott. Ing. Donatino CIAVARELLI

RISTE' SRL
Via G. Di Vittorio - ZIPA n. 18
☎ 0731/59637 - 60035 JESI (AN)
Cod. Fisc. / Part. IVA 00934020421

maresca e fiorentino

MARESCA & FIORENTINO SPA
Sede Legale e Amministrativa
Via Marco Emilio Lepido 6 – 40132 Bologna
CAP. SOC. € 1.000.000 I.V. R.E.A. 118450
COD. FISC. P.IVA 00310940374

DIVISIONE AUTOBUS – Sede Operativa
Via Del Commercio Associato 12
40127 BOLOGNA - Tel 051 6371311
COMMERCIALE 051 6371307 – Fax 051 515387
MAGAZZINO RICAMBI 0516371331 – Fax 0516371319
OFFICINA AUTOBUS 051 6371321- Fax 0516371316

IVECO BUS
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA AUTOBUS
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
TOSCANA - UMBRIA - RSM

UNITA' LOCALI
MARCHE - Via G. Di Vittorio 12 – 60035 JESI (AN) 0731 203433 – Fax 0731 208918
TOSCANA - Via Isaac Newton 49 – 50018 SCANDICCI (FI) 055 7356637 - Fax 055 7575291
UMBRIA - Via S. Penna 62 – 06132 SAN SISTO PERUGIA (PG) 075 5280143 – Fax 075 5270474
www.marfiobus.com – e-mail info@marfiobus.com

Cliente:
39520 AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO

Via FRAZ. S.MARTINO,37

63041 ACQUASANTA TERME (AP)
Nazione: Italia - Euro
P.Iva/C.F.: 02369260449 / 02369260449

Tipo Doc.: 1350 **Fatt. a Cliente BUS Nuovo** Numero: **81** /I Del: **26/03/2024** Pagina 1 di 1

Banca : Cond. Pag.: Vista Fattura Agente :AZZALINI MARCHE BUS

Descrizione	Importo	C. Iva
RIF. Contratto Vendita: CN01 N°: 51 Del: 31/12/2022		
VEICOLO NUOVO DI FABBRICA:	**94.487,76**	**22**
TELAIO: ZCFKS65A305563806 MARCA: IVECO BUS MODELLO: AUTOTELAIO VERSIONE: (DZMDMLC200) 65C14G B LMB/P COLORE: (50105) BIANCO IC 194 TARGA:		
Contrib.Amb.per il recupero PFU, ai sensi dell.art.7 del D.M.11 aprile 2011,n°82	**12,24**	**22**

LA VENDITA E' ASSISTITA DA RISERVA DI PROPRIETA' SUI BENI OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA FINO AD INTEGRALE PAGAMENTO DEL PREZZO

Rif. Vs comunicazione di aggiudicazione definitiva da noi ricevuta in data 31.12.2022

CIG: 95526811BE - CUP: J60I22000050002 - CUP MASTER: C90J21000070001

IVECO 65C14 CNG

Provvisto di dotazione per il trasporto di diversamente abili

Pagamento: bonifico bancario c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna

IBAN: IT 75 X 05387 36670 000000938972

maresca & fiorentino s.p.a.

PAGATO

BONIFICO BANCARIO C/O BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA IBAN: IT75 X 05387 36670 000000938972 - DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

Note:

Bolli:	0,00	Incasso:	0,00	Spese:	0,00
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Abbuoni:	

Tot. corpo: 94.500,00

Cod.Iva	%	Imponibile	Descrizione	Imposta
22	22,00	94.500,00	IVA 22%	20.790,00

Imponibile:	94.500,00
Iva:	20.790,00
Totale:	**115.290,00**

maresca e fiorentino

MARESCA & FIORENTINO SPA
Sede Legale e Amministrativa
Via Marco Emilio Lepido 6 – 40132 Bologna
CAP. SOC. € 1.000.000 I.V. R.E.A. 118450
COD. FISC. P.IVA 00310940374

DIVISIONE AUTOBUS – Sede Operativa
Via Del Commercio Associato 12
40127 BOLOGNA - Tel 051 6371311
COMMERCIALE 051 6371307 – Fax 051 515387
MAGAZZINO RICAMBI 0516371331 – Fax 0516371319
OFFICINA AUTOBUS 051 6371321- Fax 0516371316

IVECO BUS
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA AUTOBUS
EMILIA ROMAGNA - MARCHE
TOSCANA - UMBRIA - RSM

UNITA' LOCALI
MARCHE - Via G. Di Vittorio 12 – 60035 JESI (AN) 0731 203433 – Fax 0731 208918
TOSCANA - Via Isaac Newton 49 – 50018 SCANDICCI (FI) 055 7356637 - Fax 055 7575291
UMBRIA - Via S. Penna 62 – 06132 SAN SISTO PERUGIA (PG) 075 5280143 – Fax 075 5270474
www.marfiobus.com – e-mail info@marfiobus.com

Cliente
39520 AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO
Via FRAZ. S.MARTINO,37
63041 ACQUASANTA TERME AP
P.Iva/C.F: 02369260449 / 02369260449
Tel. 073646990

Tipo Doc: 1351 Fatt. Varie a Cliente BUS N Numero: 82 /I Del : 26/03/2024 Pagina 1 di 1

Cond.Pag : Vista Fattura Utente: 306 innocentis

N/U	ID.	TELAIO	TARGA	Descrizione	Imponibile	C. IVA

Fornitura ed allestimento accessori extra richiesti su IVECO 65C14 CNG telaio ZCFKS65A305563806.
- Fornitura e montaggio sistema contapasseggeri;
- Fornitura e montaggio AVM;
- Predisposizione validazione elettronica;
- Fornitura e montaggio videosorveglianza;
- Dispositivo protezione autista (cabina guida).

Pagamento: bonifico bancario c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna
IBAN: IT 75 X 05387 36670 000000938972

N	95364	ZCFKS65A305563806	Fornitura ed allestimento accessori extra richiesti	13.000,00	22

maresca & fiorentino s.p.a.

PAGATO

La vendita è assistita da riserva di proprietà sui beni oggetto della presente fattura fino ad integrale pagamento del prezzo - DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

C.I.	%	Imponibile	Imposta
22	22,00	13.000,00	2.860,00

Tipo Pag.	Scadenza	Importo
RD	27/03/2024	15.860,00

Imponibile:	€	13.000,00
Iva:	€	2.860,00
Totale:	€	**15.860,00**

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE PER VEICOLO COMPLETO N° 12181382

Aut. bollo virtuale n°19 del 17.03.2005 ufficio di Torino 4

Il sottoscritto: Ing. Simone Curti
Head Truck Quality & Product Behaviour
Iveco Group
(nome, cognome, ruolo ricoperto)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): IVECO

0.2. Tipo: IS56AC2DA Variante: 5A2CR11
Versione: J6N2ALR1

0.2.1. Denominazione/i commerciale/i: A65C/14G
--

0.2.2.1. Valori consentiti dei parametri per omologazione in più fasi per usare i valori delle emissioni del veicolo di base:
Massa effettiva del veicolo finale (kg) --
Massa max tecnicamente ammissibile a pieno carico per il veicolo finale (kg) --
Zona anteriore per veicolo finale (cm2) --
Resistenza al rotolamento (kg/t) --
Sezione trasversale della presa d'aria della calandra anteriore (cm2) --

0.2.3. Identificatori:
0.2.3.1 Ident. famiglia interpolazione --
0.2.3.2 Ident. famiglia ATCT --
0.2.3.3 Ident. famiglia PEMS --
0.2.3.4 Ident. della famiglia di resistenza all'avanzamento --
0.2.3.5 Ident. della famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento --
0.2.3.6 Ident. della famiglia di rigenerazione periodica --
0.2.3.7 Ident. della famiglia di prova delle emissioni per evaporazione --

0.4. Categoria del veicolo: M3

0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore: IVECO S.p.A.
- I - Via Puglia, 35
10156 Torino

0.6. Posizione e metodo di applicazione delle targhette regolamentari: Sulla traversa calandra
--

Posizione del numero di identificazione del veicolo: Sull'estremità anteriore longherone destro

0.9. Nome e indirizzo dello eventuale rappresentante del costruttore: --
--
--

0.10. Numero di identificazione del veicolo: ZCFKS65A305563806

0.11. Data di costruzione del veicolo: 2023/10/30

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omolog. n°: e3*2007/46*0168*21

rilasciata il: 2023/07/25

e può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione: Destra

che utilizzano le unità per il tachimetro: Metriche

per il contachilometri: Metriche

Luogo Torino
Data 2023/11/07

(firma)

A socio unico
Dir. e Coor. ex art.2497 c.c.:Iveco Group N.V.
Sede legale: Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Capitale sociale Euro 200.000.000 i.v.
C.F.,P.Iva e n.reg.imprese:09709770011-REA 1074767

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

1. Numero di assi e numero ruote: 2 6

1.1. Numero e posizione degli assi con ruote gemellate: 1 Secondo asse

2. Assi sterzanti (numero, posizione): 1 Primo asse

3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione): 1
Secondo asse meccanica

3.1. Specificare se il veicolo è: Non Automatizzato

DIMENSIONI PRINCIPALI (mm)

4. Passo: 4100

4.1. Interasse 1-2 4100 2-3 -- 3-4 --

5. Lunghezza: 7686

5.2. Cabine allungate a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE: No

5.3. Veicolo dotato di dispositivo aerodinamico o di apparecchiatura aerodinamica: No --

6. Larghezza: 2174

7. Altezza: 3039

9. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: --

12. Sbalzo posteriore: 2538

MASSE (kg)

13. Massa in ordine di marcia: 4174

13.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi: 1° 1780
2° 2394
3° --
4° --

13.2. Massa effettiva del veicolo: 4450

13.3. Massa supplementare per la propulsione alternativa: --

16. Masse massime tecnicamente ammissibili:

16.1. Massa max tecnicamente ammissibile a pieno carico: 6500

16.2. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1° 2300
2° 5000
3° --
4° --

16.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 1-2 --
2-3 --
3-4 --

16.4. Massa max tecnicamente ammissibile della combinazione: --

17. Masse max ammissibili previste per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione nel traffico nazionale / internazionale

17.1. Massa max ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: --

17.2. Massa max ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatric. / ammiss. alla circolazione: 1° --
2° --
3° --
4° --

17.3. Massa max ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolaz. / ammiss. alla circolazione: 1-2 --
2-3 --
3-4 --

17.4. Massa max ammissibile della combinazione prevista per l'immatricolazione / ammissione alla circolazione: --

18. Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1. Rimorchio a timone: --

18.3. Rimorchio ad asse centrale: --

18.4. Rimorchio non frenato: --

19. Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: --

GRUPPO MOTOPROPULSORE

20. Costruttore del motore: FPT Industrial S.p.A.

21. Codice del motore riportato sul motore: F1CFA401D*V

22. Principio di funzionamento: Accensione comandata
4 tempi

23. Veicolo esclusivamente elettrico: No

23.1. Classe di veicolo ibrido (elettrico) --

24. Numero e disposizione dei cilindri: 4
verticale in linea

25. Cilindrata (cm3): 2998

26. Carburante: GN-HL

26.1. Monocarburante / Bi-fuel / Flex-fuel / Dual-fuel: Monocarburante

26.2. (Solo dual-fuel) --

27. Potenza massima:

27.1. Potenza massima netta (motore a combustione interna) 100 kW a 3500 min-1

27.3. Potenza massima netta (motore elettrico) -- kW

27.4. Potenza massima su 30 minuti (motore elettrico) -- kW

28. Cambio (tipo): Meccanico

VELOCITA' MASSIMA

29. Velocità max (km/h) 100

ASSI E SOSPENSIONI

30. Carreggiata degli assi (mm)
1° 1723
2° 1661
3° --
4° --

32. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: -- --

33. Asse/i motore muniti di sospensioni pneumatiche o equivalente: Si

35. Combinazione ruote / pneumatici
1° 225/75 R16 121/- R 6J x 16H2
2° 225/75 R16 -/120 R 6J x 16H2
3° -- --
4° -- --

FRENI

36. Freni del rimorchio a collegamento: No

37. Pressione della condotta di alimentazione del sistema di frenatura del rimorchio (kPa) --

CARROZZERIA

38. Codice della carrozzeria: CA

39. Classe di appartenenza del veicolo: Classe B

41. Numero e configurazione delle porte: Lato guida 1 Laterale battente
Lato op.guida 1 Lat.batt. op.1 Rotot.
-- --

42. Numero di posti a sedere (compreso quello del conducente) 24

42.1. Sedile/i destinato/i a essere usato/i solo a veicolo fermo: --

42.2. Numero di posti a sedere per i passeggeri:
(piano inferiore) --
(piano superiore; conducente compreso) --

42.3 Numero di posti accessibili da utenti su sedia a rotelle: --

43. Numero di posti in piedi: --

DISPOSITIVO DI TRAINO

44. Numero del certificato o marchio di omologazione dell'eventuale dispositivo di traino: --

45.1. Valori caratteristici:
D --
V --
S --
U --

PRESTAZIONI AMBIENTALI

46. Livello sonoro:
a veicolo fermo - dB(A) 90 a veicolo in marcia - dB(A) 74
al regime di (giri/min) 2625

47. Livello delle emissioni allo scarico: Euro VI E

48. Emissioni allo scarico
Numero dell'atto normativo di base applicabile e della sua più recente modifica:
595/2009*2020/1181E

1.2. Procedura di prova: WHSC mg/kWh
CO --
THC --
NMHC --
NOx --
THC + NOx --
NH3 -- (ppm)
Particolato (massa): --
Particelle (numero): --

2.2. Procedura di prova: WHTC mg/kWh
CO 264.186
NOx 99.801
NMHC 39.934
THC 126.247
CH4 105.610
NH3 0.316 (ppm)
Particolato (massa) 1.9945
Particelle (numero) 0.841E+11

48.1. Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: -- (m–1)

49. Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica

49.1. Hash crittografico del file dei registri del costruttore:
--

49.2. Veicolo pesante a emissioni zero No

49.3. Veicolo professionale No

49.4. Hash crittografici del file di informazioni per il cliente:
--

49.5. Emissioni specifiche CO2: --

49.6.1. Occupazione media (n° di persone) --

49.7. Sottogruppo/gruppo di veicoli --

VARIE

51. Per i veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'All. I, parte A, punto 5, del Reg. 2018/858
--

52. Osservazioni:
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA

1° asse:	2° asse:	3° asse:	4° asse:
225/75 R16	225/75 R16	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

Indice di carico minimo ammissibile
1° asse 118/- 2° asse -/116 3° asse -- 4°asse --
Simbolo categoria velocità minima ammissibile L
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
N° posti passeggeri+conducente+hostess =24

CITTA'	BOLOGNA
DESCRIZIONE	BANCO BPM S.P.A.
C.A.P.	40127
PROVINCIA	BO
TELAIO	ZCFKS65A305563806 Q1JFVWWLN
DATA	2023/11/07
ABI / CAB CAP.	05034/01616
BANCA CAPO COMM.	BANCO BPM S.P.A.
BANCA / SPORTELLO	05034/02410
DESTINATARIO	Via Trattati Comunitari Europei, 11

ASSOLTI OBBLIGHI IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI